

Turquia



De acordo com os Relatórios de Progresso do País sobre HIV/AIDS, a Turquia é considerada como país com baixo nível da presença da epidemia em seu território. Desde o primeiro caso reportado de infecção de HIV, em 1985, menos de 3000 casos somam-se ao total presente. Desse total, a maior incidência está nas províncias principais do país, como é o caso de Istambul. Além disso, recentemente, mais da metade dos novos casos diagnosticados são entre heterossexuais. No que se refere à prevenção e ao tratamento, o Ministério da Saúde da Turquia oferece ambos os serviços. Por exemplo, camisinhas são distribuídas gratuitamente em ambientes de saúde pública como hospitais e postos de saúde.

No estudo apresentado pelo Ministério da Saúde turco, consta a informação de que o elevado número de incidência entre heterossexuais tem como razão a relação sexual com profissionais do sexo. Tais profissionais do sexo vêm do leste da Europa e de países que recentemente conquistaram a independência. Além disso, o estudo afirma que existem medidas que precisam ser colocadas em prática a fim da manutenção do combate à doença na Turquia. O governo turco afirma, por exemplo, que há a necessidade de aumentar a prevenção entre jovens com programas que identifiquem as melhores táticas e estratégias mais efetivas na coordenação dessa prevenção.

Espera-se da delegação turca durante a Conferência do UNAIDS (2001) que ela aborde temas como o uso de medicamentos antirretrovirais genéricos a fim de reduzir o custo dos medicamentos para todos os infectados. Espera-se ainda que a delegação da Turquia aborde a necessidade de um fundo monetário para prevenir a disseminação do HIV nas populações de risco além de um fundo monetário para pesquisa nos avanços da luta contra a doença.

Alguns dados sobre a doença no país:




Figura 1: Número de pessoas vivendo com HIV na Turquia entre 1990 e 2000




Figura 2: Número anual de mortes relacionadas à AIDS entre 1990 e 2000




Figura 3: prevalência de HIV (%) na população entre 15 e 49 anos entre 1990 e 2000.

Fonte: The World Factbook; UNAIDS.